



**OBČINA APAČE
ŽUPAN**

Apače 42B, 9253 APAČE, Tel.: 02/569-85-50, Fax.: 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace

Številka zadeve: 430-0006/2019-3

Datum: 7.5.2019

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

POSTOPEK NAROČILA MALE VREDNOSTI

47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018)

Predmet javnega naročila:

»Nakup nujnega reševalnega vozila - NRV tipa B«

Vsebina:

- I. Splošno**
- II. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe**
- III. Ugotavljanje sposobnosti**
- IV. Ponudba**
- V. Finančna zavarovanja**
- VI. Tehnična specifikacija**
- VII. Pravno varstvo**

Maj 2019

I. SPLOŠNO

1. Naročnik

OBČINA APAČE

Apače 42/b, 9253 Apače

telefon: 02/569 85 52

faks: 02/ 569 58 51

matična številka: 2215632

ID za DDV: SI91194652

transakcijski račun: 01395-0100019544

Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu s objavljenim javnim razpisom ter to razpisno dokumentacijo.

2. Predmet javnega naročila

Nakup nujnega reševalnega vozila -NRV tipa B

Na Portalu javnih naročil-naročila male vrednosti, dne _____, pod številko objave ____/2019, je bilo objavljeno obvestilo o naročilu v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18-v nadaljevanju ZJN-3).

Naročnik in investitor projekta je Občina Apače, ki je s projektom Nakupa nujnega reševalnega vozila -NRV tipa B za ZD Gornja Radgona, prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 16, z dne 15.3.2019, številka objave Ob-1647/19.

Naročilo se izvaja pod odložnim pogojem in sicer bo naročnik Občina Apače sklenila pogodbo o izvedbi naročila, ko bo izpolnjen naslednji pogoj in sicer podpisana pogodba o sofinanciranju investicije med investitorjem Občino Apače in Ministrstvom za zdravje.

3. Sodelovanje v postopku

Ponudnik je lahko gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.

Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo celotnih razpisanih del! Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehnične specifikacije.

4. Vrsta postopka

Na podlagi 47. člena ZJN-3 naročnik razpisuje javni razpis po postopku naročila male vrednosti. Naročnik si pridržuje pravico, da nadaljuje postopek s pogajanjem v skladu z 2. odstavkom 47. člena ZJN-3.

V razpisni dokumentaciji si občina kot naročnik si pridrži pravico, da nadaljuje postopek s pogajanjem v skladu z 2. odstavkom 47. člena ZJN-3 tako, da bo naročila oddala izključno v skladu z zagotovljenimi sredstvi v proračunu Občine Apače za leto 2019.

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnih zakonov in podzakonskih aktov, ki urejajo področje javnega naročanja, javnih financ in s področja, ki je predmet javnega naročila.

5. Previden rok izvedbe razpisanih del

Za naročnika pomeni zaključek investicije datum dostave vozila in izročitev popolne dokumentacije za vozilo naročniku najkasneje do 8.11.2019. Rok dobave je fiksni.

6. Kontaktna oseba s strani naročnika

Melita Vučković

- Tel.: 02/569-85-54
- Fax: 02/569-85-51
- E-mail: info@obcina-pace.si

7. Pojasnila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Odgovori bodo posredovani preko portala javnih naročil. Vprašanja se lahko postavljajo **do vključno četrtega dne 16.5.2019 do 8.00 ure**. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb.

8. Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> **najkasneje do 23.5.2019 do 9.00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: -----

9. Čas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **23.5.2019** in se bo začelo **ob 9:05 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun -OBR-2« v pdf. datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb obrazec **tehnična specifikacija-OBR-8** pa naloži v razdelek »Druge priloge«.

10. USTAVITEV POSTOPKA IN ZAVRNITEV PONUDB

Naročnik lahko skladno s 1. odst. 90. čl. ZJN-3 do roka za odpiranje ponudb kadar koli **ustavi** postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko skladno s 5. odst. 90. čl. ZJN-3 po izteku roka za odpiranje ponudb **zavrne** vse ponudbe.

11. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletni strani občine Apače <http://www.obcina-apace.si>

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 16.5.2019 do 8.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v skladu z Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

1. JEZIK

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni certifikati in tehnična dokazila. Ponudnik v original dokumentaciji predloži original dokument v tujem jeziku, le temu pa priloži slovenski prevod.

2. SODELOVANJE V POSTOPKU:

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

3. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudba mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

- izpolnjen obrazec (OBR-1) »Podatki o ponudniku«
- izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi
- izpolnjen obrazec (OBR-2) »PREDRAČUN«
- Menična izjava za resnost ponudbe - (OBR-3)
- Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih del (OBR-4)
- Seznam referenčnih del (OBR-5)
- Izjava ponudnika za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-6)
- Vzorec pogodbe (OBR-7)
- Tehnična dokumentacija javnega naročila (OBR-8)

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev. Če je obseg prilog večji od dopustnega, lahko ponudnik na e-naslov naročnik dostavi v elektronski obliki dokazila, vezana na ustreznost ponujenega vozila.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

4. SKUPNA PONUDBA

Vsak ponudnik v skupni ponudbi mora dokazati neobstoj razlogov za izključitev po ZJN-3 sam, za ostale pogoje pa glede na predmet naročila in objektivne razloge naročnik sam presodi, ali se dopušča kumulativno izpolnjevanje pogojev, kar je naročnik navedel pri vsakem posameznem pogoju posebej.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, **določene v točkah III. 1-5.** Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, **določene v točkah III.** lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno, skladno z navedbami. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov -vodilni partner v skupni ponudbi.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu.

V kolikor skupna ponudba ni podana za vse sklope, naj bo iz navedbe razvidno, za katere sklope je podana skupna ponudba, in kateri skupni ponudniki oddajajo ponudbo za posamezen sklop.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval pogodbo o skupni izvedbi naročila, v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

5. PODIZVAJALCI

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor ponudnik podizvajalca ne prijavlja na vse sklope, naj bo iz navedbe v ESPD za posameznega podizvajalca razvidno, za katere sklope je prijavljen posamezen podizvajalec.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje **iz točke III.1-5.** teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje **pod točkami III.1-5.** teh navodil, kjer je to navedeno.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju III.1.5. te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,
- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

1. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA

Naročnik je predvidel ESPD obrazec, ki se uporablja kot predhodni dokaz, da ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje.

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami **III.1-5.** teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke **III.2.** teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk **III. 3.-5.** teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke **III.2.** teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk **III.3.-6.** teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še **točki 11.4.** (Skupna ponudba) **in 11.5.** (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

2. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen **obrazec** ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Naročnik bo v fazi pregledovanja ponudb od ponudnikov zahteval predložitev dokazil skladno z določilom 77. člena ZJN-3, iz katerih bo izhajalo, ali je na rok za oddajo ponudb podan razlog za izključitev ponudnika.

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILA:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

3. DRUGI RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

1. zaradi kršitve obveznosti na področju okoljskega prava, socialnega prava in delovnega prava. Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, ki navaja temeljno načelo javnega naročanja in sicer, da morajo gospodarski

subjekti pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, določene v pravu EU in veljavnih predpisih RS, kolektivni pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava (točka a, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);

2. če je gospodarski subjekt v stečaju ali v postopku zaradi insolventnosti; če ima gospodarski subjekt dogovor z upniki, če je gospodarski subjekt v položaju podobnem stečaju, ki nastane zaradi podobnega postopka v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi, ali če s sredstvi upravlja stečajni upravitelj in če so poslovne dejavnosti začasno ustavljene. (točka b, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);

3. zaradi hujše kršitve poklicnih pravil, če je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil;

Če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi dokaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, s čimer je omajana njegova integriteta; (točka c, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);

4. zaradi dogovora z upniki;

Če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitev; (točka č, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);

5. zaradi dogovora z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence, zaradi nasprotja interesov zaradi ponudnikovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila;

Če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. Člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi ; (točka d, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);

6. zaradi nasprotja interesov zaradi ponudnikovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila;

Če izkrivlja konkurenco zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

7. zaradi neposrednega ali posrednega sodelovanja pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila;

8. zaradi predčasne odpovedi pogodbe, odškodnine ali druge primerljiva sankcije

9. naročnik bo izločil ponudnika, če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoječega razloga za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3. Prav tako bo naročnik izločil gospodarski subjekt, če je le ta poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupna informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila; (točka g in h, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila, razen podizvajalci. Ponudnik potrdi izpolnitev pogoja s predložitvijo ESPD obrazca.

4. POGOJI ZA SODELOVANJE GLEDE USTREZNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

Gospodarski subjekt mora za veljavnost ponudbe podati izjavo, da dejavnost, ki je predmet predmetnega javnega naročila lahko opravlja na podlagi vpisa v sodni ali drug ustrezen register. **Gospodarski subjekt mora biti registriran kot dobavitelj medicinske opreme.**

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dokazil.

5. POGOJI ZA SODELOVANJE GLEDE USTREZNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

6. TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

Ponudnik mora navesti, da je v obdobju zadnjih 5 let pred objavo obvestila o naročilu sam ali v sodelovanju s podizvajalci kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti do naročnikov v R Sloveniji – dobava reševalnih vozil, primerljivih razpisanemu (**vsaj tri reference**, vsaka **najmanj v vrednosti ponujenega vozila**). Potrdil o dobro opravljenem poslu (reference) ni potrebno prilagati. Naročnik si pridržuje pravico pri referenčnem naročniku preveriti kvaliteto opravljenega posla, ki ga ponudnik navede kot referenčnega. V kolikor referenčni naročnik ne potrdi kvalitetne izvedbe, se referenca ne upošteva. Naročnik bo kot ustrezne priznal reference, pri katerih so bile dobave v celoti izvedene, ponudnik pa je izstavil račun, ki ni bil zavrnjen.

Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca (ESPD - Pogoji za sodelovanje), potrdi, da izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje, v razdelek Drugi dokumenti pa naloži izpolnjen in podpisan obrazec Reference.

IV. PONUDBA

1. DOPUSTNA PONUDBA

Dopustna ponudba bo na podlagi 2. člena ZJN-3 tista ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba pa ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

2. POTRDILA V PONUDBI

Potrdila v ponudbi ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.

3 . PRIPRAVA PONUDBE

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. Naročnik v nobenem primeru ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala ponudniku v zvezi z javnim naročilom.

4. DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDBE

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika **izločil**.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

5. IZLOČITEV PONUDBE

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe,
- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev in **obveznih pogojev iz III. poglavja navodil**
- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku **izključi** ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz navedenih točk obveznih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

6. MERILO

Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je **EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA. Upošteval se bo ponder – najnižja ponudbena cena (100%).**

Na podlagi merila bo izbran ponudnik, ki bo oddal DOPUSTNO ponudbo in bo glede na merilo najugodnejši (bo ponudil najnižjo ponudbo za izvedbo razpisanih del-VREDNOST VOZILA).

V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno.

7. PONUDBENA CENA

Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno in (obr-2) mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost.

Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami. Ponudnik mora nuditi in podati cene na enoto za vse pozicije iz popisov. Cena mora biti fiksna v času trajanja pogodbe.

Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih storitev v celoti. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje

vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. V kolikor pa ponudnik vpiše ceno nič (0,00 EUR) se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

8. POSTOPEK S POGAJANJI

Naročnik si pridržuje pravico, da nadaljuje postopek s pogajanjem s ponudniki v skladu z 2. odstavkom 47. člena ZJN-3. Naročnik izvede en krog pogajanj z vsemi ponudniki, ki so oddali ponudbo v informacijskem sistemu e-JN.

Naročnik bo izvedel pogajanja. Predmet pogajanj bo izključno ponudbena cena. Postopek pogajanj bo naročnik opredelil v povabilu na pogajanja.

9. NEOBIČAJNO NIZKA CENA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe. Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da neobičajno nizka cena ali stroški izhajajo iz neupoštevanja socialnega, delovnega ali okoljskega prava ali neupoštevanja določb mednarodnega delovnega prava, kot ti izhaja iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, bo naročnik tako ponudbo zavrnil.

10. PODATKI O LASTNIŠKI STRUKTURI

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

11. TERMINSKI PLAN

Za naročnika pomeni zaključek investicije datum dostave vozila in izročitev popolne dokumentacije za vozilo naročniku najkasneje do 8.11.2019. Rok dobave je fiksni.

12. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb. V izjemnih primerih lahko naročnik zahteva, da od ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

13. POGODBA

Pogodbo bo podpisala odgovorna oseba investitorja, ko bo izpolnjen odložni pogoji, naveden v točki I.2.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 (osem) delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

Po prejemu s strani naročnika podpisane krovne pogodbe, mora izbrani ponudnik le-to podpisano vrniti naročniku v roku 8 dni.

Krovna pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Vzorec neposredne pogodbe bo ob podpisu s strani posameznega naročnika smiselno prilagojen oziroma dopolnjen zaradi morebitne narave internih pravilnikov posameznih naročnikov, morebitnega sofinanciranja iz sredstev Evropske Unije, ipd.

S podpisom obrazca ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino obeh vzorcev pogodb.

14. PREGLED PONUDBE

Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih, nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

15. PROTİKORUPCIJSKO DOLOČILO

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

V. FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora predložiti finančna zavarovanja:

1. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik mora predložiti **bianco menico z menično izjavo za resnost ponudbe (OBR-3)** v višini **5% od pogodbene vrednosti z DDV**.

Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi,
- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe,
- če ponudnik po sklenitvi pogodbe v roku ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menična izjava za unovčitev menice mora biti v originalu in veljati v času veljavnosti ponudbe oziroma najkasneje do vključno 23.8.2019.

POMEMBNO OPOZORILO:

Original podpisana menična izjava in priložena podpisana in požigosana **bianco menica** morata biti predloženi v zaprti kuverti na sedež naročnika s pripisom »NE ODPIRAJ- Zavarovanje za resnost ponudbe-reševalno vozilo« do roka za oddajo ponudbe in sicer do 23.5.2019 do 9.00 ure.

V kolikor zavarovanje za resnost ponudbe ne bo predloženo naročniku na zgoraj opisan način, se takšno ponudbo ponudnika izloči. V kolikor pa naročniku ne bo pravočasno predloženo oz. bo predloženo po roku za oddajo ponudb se takšno ponudbo enako izloči iz nadaljnjega postopka obravnave in se v neodprti kuverti pošiljka vrne ponudniku.

2. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izbrani ponudnik bo moral za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje-**menično izjavo z blanko menico**. Izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje v višini 5 % (odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:

- zamude pri dostavi vozila ali neizpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

Veljavnost menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti 30 dni več kot je skrajni rok izvedbe pogodbe. **(OBR-4).**

3. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob prevzemu vozila, v roku pred iztekom garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in najkasneje v roku do izstavitve računa izročiti naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer **menično izjavo z blanko menico** v višini 5 % (odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak je **po splošni garancijski rok je 2 leta od prevzema vozila s podaljšanjem garancijskim rokom za min. 2 leti in 200.000 km.**

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi oziroma bo ugotovljeno, da ponujeno vozilo ne ustreza lastnostim, ki jih je naročnik zahteval in ponudnik z oddajo ponudbe zagotovil. (OBR-6).

VI. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Popisi za dobavo reševalnega vozila (OBR-8) so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VII. PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.

Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku.

S kopijo zahtevka za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku **2.000,00 EUR**, v skladu z 71. členom ZPVPJN, ter priložiti potrdilo o njenem plačilu.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT KODA: BSLJSI2X. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu kot referenco vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

OBČINA APAČE
Župan
Dr. ANDREJ STEYER

Ponudnik: _____

Naročnik: Občina Apače, Apače 42/b, 9253 Apače

Predmet javnega naročila: *Nakup nujnega reševalnega vozila -NRV tipa B***PODATKI O PONUDNIKU**

Naziv:	
Naslov in sedež:	
Pooblaščenec za podpis pogodbe:	
Kontaktna oseba:	
Telefon in telefaks kontaktne osebe:	Telefon št: Telefaks št:
E-pošta:	
Transakcijski račun:	
Voden pri banki:	
Matična številka:	
ID številka za DDV:	

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponudnik nastopa: (način nastopa ponudnik ustrezno obkroži):

1. sam (samostojno)

2. s skupno ponudbo

3. s podizvajalci

Izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.
- da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Datum:

Žig:

Podpis ponudnika:

Ponudnik: _____

Naročnik: Občina Apače, Apače 42/b, 9253 Apače

Predmet javnega naročila: Nakup nujnega reševalnega vozila NRV TIP B

P R E D R A Č U N š t. _____

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljene izvesti javno naročilo:
»**Nakup nujnega reševalnega vozila -NRV tipa B**« za ceno:

Zap. št.	Opis:	Ponudbena vrednost
1.	NRV-B predmet sofinanciranja vozila v obsegu upravičenih stroškov, ob upoštevanju minimalnega standarda za vozilo nujnega reševalnega vozila tipa B iz razpisne dokumentacije Ministrstva za zdravje*, v EUR brez DDV	
2.	NRV-B nadgradnja in oprema vozila kot neupravičeni stroški glede na razpisno dokumentacijo Ministrstva za zdravje*, v EUR brez DDV	
Skupna vrednost NRV-B vozila (upravičeni in neupravičeni stroški) v EUR brez ddv		
VREDNOST DDV V EUR		
Skupna vrednost NRV-B vozila (upravičeni in neupravičeni stroški) v EUR z DDV		

*Opomba: Razvidni iz priloge tehnične specifikacije-OBR-8.

2. Kot ponudnik ponujamo vozilo tipa _____

Proizvajalec osnovnega vozila je _____

Predelavo bo izvedel _____

3. Rok dostave najkasneje do dne _____ (najkasneje do 8.11.2019) (navesti datum dostave).

4. Splošni garancijski rok _____ leti od prevzema vozila in podaljšan garancijski rok _____ leti in _____ km.

5. Ponudba velja do _____ (min. do 23.8.2019).

6. Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške nakupa vozila, predelave, vso opremljenost, homopolizacijo ter vse ostale stroške potrebne za izročitev predmeta naročila s primopredajo uporabniku reševalnega vozila.

7. S podpisom tega obrazca soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake v naši ponudbi.

Datum:

Žig:

Podpis ponudnika:

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika _____, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot **zavarovanje za resnost ponudbe** za javni razpis **»Nakup nujnega reševalnega vozila -NRV tipa B«**, pod številko objave ____/2019, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek _____ EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo.

Menični znesek se nakaže naročniku _____ na račun, številka _____, odprt pri _____. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo **»BREZ PROTESTA«**.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika _____, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem **NALOG ZA PLAČILO** oz. **POOBLASTILO** vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. **Ta izjava velja za čas veljavnosti ponudbe oziroma najkasneje do 23.8.2019.**

PRILOGA: PODPISANA IN POŽIGOSANA MENICA s pripisom »Brez protesta«!

Datum:

Podpis in žig:

V primeru skupne ponudbe izpolni obrazec vodilni partner v skupni ponudbi

PONUĐNIK

**IZJAVA O IZDAJI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI**

KOT PONUĐNIK IZJAVLJAM, DA BOM v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri
javnem naročanju PREDLOŽIL:

BIANKO MENICO Z MENIČNO IZJAVO.

Izvajalec se zavezuje naročniku v roku desetih dni po podpisu pogodbe predložiti zgoraj
obkroženo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% vrednosti
pogodbenih del z DDV. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv in
mora veljati najmanj še dan po preteku pogodbe.

Priloga izjave: -podpisan vzorec menične izjave.

Datum:

Podpis in žig ponudnika:

V primeru skupne ponudbe izpolni obrazec vodilni partner v skupni ponudbi.

Priloga: k obrazcu 4

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblašчам naročnika _____, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena **kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del** za javno naročilo »**Nakup nujnega reševalnega vozila -NRV tipa B**«, pod številko objave JN_____/2019, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis in pogodbo za **Nakup nujnega reševalnega vozila -NRV tipa B z dne_____** po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek _____ EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo.

Menični znesek se nakaže naročniku _____ na račun, številka _____, odprt pri _____. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »**BREZ PROTESTA**«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika _____, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem **NALOG ZA PLAČILO** oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblašчам banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. **Ta izjava velja za čas veljavnosti pogodbe oziroma najkasneje do _____.**

PRILOGA: PODPISANA IN POŽIGOSANA MENICA s pripisom »Brez protesta«!

Datum:

Podpis in žig:

V primeru skupne ponudbe izpolni obrazec vodilni partner v skupni ponudbi

SEZNAM REFERENC PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom »**Nakup nujnega reševalnega vozila -NRV tipa B**«, objavljenega na Portalu javnih naročil male vrednosti JN št. _____ z dne _____, navajamo naslednje reference za opravljene dobave:

Referenčni naročnik	Predmet dobave	Leto dobave	Vrednost referenčnega posla v eur brez DDV

Kraj in datum: _____

Ponudnik: _____

Žig in podpis: _____

PONUĐNIK

IZJAVA O IZDAJI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
--

KOT PONUĐNIK IZJAVLJAM, DA BOM v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju predložil (ustrezno obkroži)

- **BIANKO MENICO Z MENIČNO IZJAVO.**

najkasneje v roku desetih dni po podpisu prevzemnega zapisnika finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% vrednosti pogodbenih del z DDV. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv in mora veljati še najmanj 30 dni po izteku garancijskega roka _____ za kakovost izvedenih del.

Datum:

Podpis in žig ponudnika:

V primeru skupne ponudbe izpolni obrazec vodilni partner v skupni ponudbi

Priloga: vzorec finančnega zavarovanja

Priloga: k obrazcu 6

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika _____, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena **kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku** za javno naročilo »**Nakup nujnega reševalnega vozila -NRV tipa B**«, pod številko objave JN_____/2019, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis in pogodbo za **Nakup nujnega reševalnega vozila -NRV tipa B z dne_____** po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek _____ EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo.

Menični znesek se nakaže naročniku _____ na račun, številka _____, odprt pri _____. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »**BREZ PROTESTA**«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika _____, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem **NALOG ZA PLAČILO** oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. **Ta izjava velja za čas veljavnosti pogodbe oziroma najkasneje do _____.**

PRILOGA: PODPISANA IN POŽIGOSANA MENICA s pripisom »Brez protesta«!

Datum:

Podpis in žig:

V primeru skupne ponudbe izpolni obrazec vodilni partner v skupni ponudbi

**VZOREC POGODBE- PARAFIRATI POGODBO NA VSAKI STRANI in ŽIG IN PODPIS
PONUDNIKA NA ZADNJI STRANI**

Naročnik si pridržuje pravico, da se lahko vzorec pogodbe spremeni v nebistvenih delih.

<i>Občina Apače</i>	
<i>Apače 42/b, Apače, ki jo zastopa župan dr. Andrej STEYER</i>	
<i>Transakcijski račun:</i>	<i>01395-0100019544</i>
<i>Matična številka:</i>	<i>2215632000</i>
<i>Identifikacijska številka za DDV:</i>	<i>SI91194652</i>
<i>(v nadaljevanju: naročnik)</i>	

in

<i>Transakcijski račun:</i>	
<i>Matična številka:</i>	
<i>Identifikacijska številka za DDV:</i>	
<i>(v nadaljevanju: dobavitelj)</i>	

dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO za nakup nujnega reševalnega vozila -NRV TIP B	
---	--

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- *da je investitor izvedel javno naročilo male vrednosti, z interno oznako za nakup nujnega reševalnega vozila – NRV -B za Zdravstveni dom Gornja Radgona*
- *da je bilo javno naročilo objavljeno na portalu JN pod oznako..... dne*
- *da je dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve, objavljene na portalu JN dne....*
- *da gre za sofinanciranje investicije s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije na podlagi odločitve št. in pogodbe med investitorjem in Ministrstvom za zdravje št.....*

2. člen

S to pogodbo investitor odda naročilo, dobavitelj pa prevzame v dobavo nujno reševalno vozilo - NRV -B za ZD Gornja Radgona, skladno s tehnično specifikacijo in ponudbo dobavitelja z dne _____, pogoji dobave ter razpisno dokumentacijo investitorja, ki so sestavni del te pogodbe.

Dobavitelj dobavi in izroči predmetno vozilo investitorju v izključno last in posest.

3. člen

Glede na določbe razpisne dokumentacije Ministrstva za zdravje Javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019 znaša specifikacija pogodbene vrednosti na sledeče upravičene in neupravičene stroške:

Zap. št.	Opis:	Ponudbena vrednost
1.	<i>NRV-B predmet sofinanciranja vozila v obsegu upravičenih stroškov, ob upoštevanju minimalnega standarda za vozilo nujnega reševalnega vozila tipa B iz razpisne dokumentacije Ministrstva za zdravje, v EUR brez DDV</i>	
2.	<i>NRV-B nadgradnja in oprema vozila kot neupravičeni stroški glede na razpisno dokumentacijo Ministrstva za zdravje, v EUR brez DDV</i>	
<i>Skupna vrednost NRV-B vozila (upravičeni in neupravičeni stroški) v EUR brez ddv</i>		
<i>VREDNOST DDV V EUR</i>		
<i>Skupna vrednost NRV-B vozila (upravičeni in neupravičeni stroški) v EUR z DDV</i>		

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške nakupa vozila, predelave, vso opremljenost, homologizacijo ter vse ostale stroške potrebne za izročitev predmeta naročila s primopredajo uporabniku reševalnega vozila.

4. člen

*Dobavitelj bo vozilo dostavil na lokacijo investitorja in sicer ZD Gornja Radgona najkasneje do dne **8.11.2019**.*

Dobavitelj pride v zamudo, če vozila ne dobavi do roka, določenega v prvem odstavku tega člena. V tem primeru ima investitor pravico do unovčenja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer v polni vrednosti, ne glede na število dni zamude.

V primeru, da dobavitelj ne dostavi vozila v zahtevanem roku, lahko investitor zavrne prevzem vozila in ni dolžan dobavitelju povrniti nobenih stroškov.

Ker je za investitorja rok dobave ključen, ga ni mogoče podaljšati.

Dobavitelj se zavezuje uskladiti dan predaje vozila z odgovorno osebo investitorja, ki je navedena v tej pogodbi.

5. člen

Prevzem vozila se opravi na lokaciji investitorja, kjer se sestavi zapisnik o skladnosti vozila z zahtevami investitorja iz razpisne dokumentacije. V primeru ugotovljenih nepravilnosti je

dobavitelj le te dolžan odpraviti do skrajnega roka, ki je določen za prevzem vozila. Prevzem opravijo odgovorne osebe navedene v tej pogodbi.

Prevzemni zapisnik vsebuje najmanj naslednje podatke:

- *podatek o ustreznosti vozila z razpisnimi zahtevami in navedbami morebitnih odstopanj,*
- *pripombe uporabnika na razpisano in pričakovano kvaliteto vozila,*
- *seznam izročene dokumentacije*
- *druge opombe*
- *vso dokumentacijo, ki jo investitor potrebuje do Ministrstva za zdravje, ki bo sofinanciral investicijo.*

6. člen

Dobavljeno vozilo mora v celoti ustrezati dogovorjeni kvaliteti, skladno s tehnično specifikacijo. Dobavitelj jamči za skrite napake 120 dni po opravljenem prevzemu vozila. O takšnih odstopanjih investitor ali uporabnik, dobavitelja obvesti s pisno reklamacijo.

7. člen

Ob dobavi bo dobavitelj izročil investitorju vso potrebno dokumentacijo za registracijo vozila, vsa potrebna navodila za rokovanje in vzdrževanje vozila in vse opreme, garancije ter ostalo dokumentacijo. Vsa navodila morajo biti v slovenskem jeziku.

Dobavitelj zagotavlja za vozilo garancijski rok _____ mesecev, za nadgradnjo (vgrajeni material in delo) garancijski rok _____ mesecev, za pločevino garancijski rok _____ mesecev in za vgrajene aparature garancijski rok _____ mesecev.

Garancijski rok začne teči od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. V primeru z zapisnikom ugotovljenih napak ob dobavi blaga, začne teči garancijski rok z dnem odprave napake. V primeru nezmožnosti odprave napake začne garancijski rok teči z dnem zapisniškega prevzema novega blaga.

Dobavitelj zagotavlja odpravo okvar oziroma napak v času garancije v roku 3 (treh) delovnih dni od dne, ko je napaka javljena dobavitelju. V primeru, da okvare ni mogoče odpraviti v predvidenem času treh delovnih dni, je dobavitelj dolžan nemudoma o tem in o roku odprave okvare, pisno obvestiti odgovorno osebo investitorja.

Če napaka ni odpravljena v roku 45 dni od prejema zahtevka za odpravo ali se enaka napaka na vozilu ali opremi ponovi najmanj trikrat, je dobavitelj na zahtevo investitorja dolžan vozilo in/ali opremo zamenjati za novo vozilo in/ali opremo, ki brezhibno deluje na lastne stroške. Garancijska doba za zamenjano vozilo in/ali opremo začne teči od dneva zapisniškega prevzema zamenjanega dela.

Dobavitelj zagotavlja servis in vzdrževanje ter nadomestne dele. Servis osnovnega vozila je zagotovljen na naslovu _____, servis za predelavo in vgrajeni material pa na naslovu _____.

Servisi za medicinsko opremo so zagotovljeni po garancijskih izjavah dobavitelja.

8. člen

Dobavitelj se zaveže, da bo najkasneje v desetih (10) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe predložil investitorju finančno zavarovanje (menično izjavo in biano menico) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV-jem.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 dni po preteku roka za dobavo. Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Če dobavitelj v roku desetih (10) dni po obojestranskem podpisu pogodbe ne predloži finančnega zavarovanja, pogodba ne stopi v veljavo.

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti dobavitelja, lahko investitor unovči finančno zavarovanje.

9. člen

Dobavitelj se zaveže, da bo najkasneje v desetih (10) dneh po podpisu prevzemnega zapisnika predložil investitorju finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV-jem. Finančno zavarovanje za odpravo napak mora veljati še najmanj 30 dni po preteku najdaljšega garancijskega roka iz 7. člena te pogodbe. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Če dobavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži finančnega zavarovanja, investitor lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje služi investitorju kot jamstvo za dobro izpolnjevanje dobaviteljevih obveznosti do investitorja v času garancijskega roka.

10. člen

Investitor se obveže plačati dobavljeno vozilo na 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa.

Računu mora biti priložen zapisnik o prevzemu vozila. Pogoj za izstavitve računa je tudi izračitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku iz 9. člena te pogodbe.

11. člen

Dobavitelj izda račun investitorju.

Vezano na določbe Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 77/2016) bo dobavitelj račun investitorju poslal izključno v elektronski obliki (e-račun).

Investitor je dolžan v 15 dneh račun potrditi oziroma zavrnil. Če investitor računa ne zavrne v roku 15 (petnajst) dni od prejema, je dolžan račun plačati v roku, navedenem v pogodbi, šteto od dneva uradnega prejema računa, ki ga potrdi skrbnik pogodbe, na TRR dobavitelja.

12. člen

Dobavitelj se obvezuje:

- dobaviti in izročiti vozilo, ki je predmet pogodbe v kvaliteti, roku in na kraj, skladno z javnim razpisom in to pogodbo,*
- nemudoma obvestiti investitorja o nastanku situacij, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,*
- upoštevati zahteve in navodila investitorja,*
- ob prevzemu vozila investitorju izročiti vso potrebno dokumentacijo vezano na vozilo,*
- na svoje stroške in v dogovorjenem roku, izvršiti dopolnitve ali spremembe predmeta pogodbe, če se ugotovi, da so bile dobave s strani dobaviteljev opreme opravljene pomanjkljivo,*
- jamčiti za napake in odpraviti le-te v dogovorjenih rokih,*

- izpolniti druge obveznosti, določene s to pogodbo.

Dobavitelj je v celoti odgovoren za izvedbo naročila.

13. člen

Investitor se obvezujeta prevzeti vozilo ter sodelovati z dobaviteljem pri prevzemu.

14. člen

(v kolikor podizvajalcev ni, se ta člen črta)

Dobavitelj imenuje za izvedbo javnega naročila sledečega podizvajalca:

(Naziv in polni naslov) _____ (v nadaljnjem besedilu: podizvajalec), ki ga zastopa _____,

matična številka: _____,

davčna številka: _____,

transakcijski račun: _____, voden pri: _____.

Podizvajalec bo izvedel naslednja dela: _____, v predvideni skupni vrednosti _____ z vključenim DDV.

Dela bo podizvajalec opravil v enakih rokih kot dobavitelj.

Pogodba dobavitelja s podizvajalcem je sestavni del te pogodbe in mora biti sklenjena in predložena investitorju pred oziroma ob podpisu te pogodbe. Če je podizvajalec, skladno z ZJN-3, zahteval neposredno plačilo, mora dobavitelj v tem primeru v pogodbi pooblastiti investitorja, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu in svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega investitor namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora dobavitelj najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati investitorju svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljena dela. Dobavitelj svojemu računu oziroma situaciji obvezno priloži račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Dobavitelj med izvedbo javnega naročila investitorja obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, zlasti podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente podizvajalcev. Poleg navedenega mora predložiti še:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- potrdilo pristojnega davčnega urada, izdano na dan sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, iz katerega bo razvidno, da novi podizvajalec nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več, ter da ima podizvajalec na dan sklenitve pogodbe tudi predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če je ta neposredno plačilo zahteval.

Dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

15. člen

Nadzor med izvajanjem te pogodbe s strani investitorja opravlja odgovorna oseba: Janja Pintarič

Prevzem vozila v imenu investitorja izvede oseba: Zoran Petrovič, ki

- *ima pravico kontaktiranja z dobaviteljem*
- *je dolžna z dobaviteljem preveriti skladnost zahtev takoj po podpisu pogodbe,*
- *je dolžna sodelovati z dobaviteljem v teku izvajanja naročila in*
- *je dolžna prevzeti vozilo.*

Odgovorna oseba dobavitelja za predajo vozila je.....

16. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezuje, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je dobavitelj investitorju odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

17. člen

Če dobavitelj ne izpolni pogodbenih obveznosti v roku, določenem s to pogodbo, ima investitor pravico, da si obračuna pogodbeno kazen v višini 0,1 % od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne več kot je 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru zamude s pravilno izpolnitvijo dobavitelja pri dobavi reševalnega vozila, investitor dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,1% od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne več kot je 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru delne ali nepopolne izpolnitve pogodbenih obveznosti dobavitelja pri dobavi reševalnega vozila, investitor zaračuna pogodbeno kazen v višini 10 % od naročene neizpolnjene skupne pogodbene vrednosti.

Dobavitelj se strinja, da lahko investitor terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi.

18. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- *pridobitev posla ali*
- *za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali*
- *za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali*
- *za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,*

je v primeru predhodnih ravnanj oziroma poskusa takšnih ravnanj, nična.

Dobavitelj zagotavlja, da je izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb pri lastništvu dobavitelja, ki je sestavni del te pogodbe resnična in izkazuje resnične podatke (obrazec C2). V kolikor se ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je ta pogodba nična.

Pogodba preneha veljati, če je investitor seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

19. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Morebitne dodatne zahteve investitorja so mogoče samo v dogovoru z dobaviteljem in morajo biti sklenjene pisno, v obliki aneksa k pogodbi.

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju investitorja.

20. člen

Pogodba preneha veljati, če je investitor seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.

Investitor in dobavitelj sta soglasna, da lahko investitor skladno z določili Obligacijskega zakonika in določili drugih področnih zakonov odstopi od pogodbe, če ugotovi da dobavitelj ne spoštuje oziroma ne izpolni katerihkoli drugih obveznosti in določil te pogodbe.

21. člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ne bo možna stranki določita, da o sporu odloči Okrožno sodišče v Murski Soboti.

Določila te pogodbe in vsa vprašanja, ki s to pogodbo niso posebej določena se presojajo z uporabo določb Obligacijskega zakonika.

Pogodba je sestavljena je v (4) štirih enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode pogodbe, izvajalec pa en (1) izvod.

Številka zadeve:

Številka pogodbe:

Datum:

Izvajalec:

Naročnik:

OBČINA APAČE
ŽUPAN
Dr. Andrej Steyer

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**Predmet javnega naročila: Nakup nujnega reševalnega vozila -NRV tipa B**

Tehnična specifikacija reševalnega vozila TIP B – povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa

1. Splošno

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015 Tip B in sicer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- I. Interjer mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 TYP B .
 - II. Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.3.
 - III. Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.4.
 - IV. Gretje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2007+A2:2012 – 4.5.5.
 - V. Notranja osvetlitev bolniškega prostora mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.6.
 - VI. Glasnost v bolniškem delu vozila mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.7.
 - VII. Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2007+A2:2015– 4.5.9.
 - VIII. Podnožje za glavna nosila mora izpolnjevati zahteve EN 1865 in mora biti testirano v sklopu SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.9 .
 - IX. Predelna stena mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.4.4.
 - X. Zasilni izhod mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.4.5.
 - XI. Svetlobna in zvočna opozorilna signalizacija mora biti izdelana v skladu z ECE65 class 2.
 - XII. Vozilo mora biti izdelano v skladu s CPP, ki veljajo v RS in temu ustrezno homologirano. Ravno tako vozilo mora zadoščati vsem veljavnim predpisom v RS za namen specialnega reševalnega vozila TYP B.
 - XIII. Podjetje ponudnik mora razpolagati z veljavnim certifikatom ISO13485:2016.
- I. Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015, s katerimi mora razpolagati ponudnik, in ki morajo biti priložena pri ponudbi:
 - o Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala vsa zahtevana testiranja po SIST EN 1789:2007+A2:2015 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed Evropskih držav.
 - o Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno z standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015. Dinamično testiranje mora biti opravljeno na tipu ponujenega osnovnega vozila in predelave z silo 10G v vseh 6 (šestih) s standardom zahtevanih smereh.
 - o Dokazilo Annex A (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015.
 - o Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015.
 - o Dokazilo Annex C (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015.
 - o Poročilo o opravljenem EMC testu za vozilo, ki je imelo vgrajene tehnično enake električne komponente, kot jih ima ponujeno vozilo.

- o Certifikat o dinamičnem testiranju boksa (v vseh 6 smereh z silo 10 G) za nosila skladnega z tehničnimi zahtevami naročnika.
- o Certifikat o testiranju za nosilec za defibrilatorja, ki ga uporablja naročnik in sicer Lifepak 15.
- o Certifikat o homologaciji integriranih luči vključno z deli poročila iz katerega je jasno razvidno, da je bila izvedena homologacija celotnih luči (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na ponujeno vozilo.
- o Certifikat o ustreznosti vgrajenega zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila 3.500 kg.
- o Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega.
- o Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenjem z največjo dovoljeno skupno maso 3.500 kg.

Vsi certifikati in poročila morajo biti izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN 1789-2007+A2:2015 registrirane v eni izmed Evropskih držav - priloga akreditacija.

Poleg zgoraj zahtevanih dokumentov mora biti k ponudbi priložena še naslednja dokumentacija:

- o Katalog z vsemi v tehnični podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:
- o Dimenzije ponujenega reševalnega vozila z podrobnim načrtom nadgradnje,
- o Zunanjega dizajna (streha, luči, povišana stranska drsna vrata, oblepitev vozila), kompletnega interierja z celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20.
- o Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.

Na zahtevo naročnika mora ponudnik v roku 3 dni dostaviti na sedež naročnika vzorčno vozilo s katerim dokazuje usposobljenost izvedbe predmeta javnega naročila.

Vzorčno vozilo mora ustrezati tehničnim zahtevam naročnika v naslednjih točkah:

- o Zahtevane dimenzije reševalnega vozila.
- o Stranska drsna povišana vrata.
- o Zadnja povišana vrata
- o Namestitev 2 x 100W zvočnikov.
- o Integrirane modre luči z možnostjo zamenjave svetlobnih elementov iz notranjosti vozila.
- o Integriran napis AMBULANCE(urgena ali reševalci) ter bele opozorilne luči z možnostjo zamenjave svetlobnih modulov iz notranjosti vozila(možno kot opcija).
- o Boks za nosila z izvlečno navozno ploščo z integriranim kompresorskim hladilnikom ter izvlečnim predalom zadaj.
- o Sedež na predelni steni z integriranim 3-točkovnim varnostnim pasom.
- o Sedež na desni strani z integriranim 3-točkovnim varnostnim pasom.
- o Interier bolniškega dela vozila v celoti izdelan iz vakumiranega ABS vključno z vsemi omarami in vratci.
- o Brizgana tla z varnostnim točkovnim nanosom.
- o Namestitev klimatske naprave.
- o Stropna konzola z dnevno in nočno osvetlitvijo.
- o DIN - Sklopka za kisik.
- o Stopenjski regulator kisika povezan z odvzemom kisika v stropu ter avtomatski mehanski preklopnik med jeklenkama.
- o CAN BUS za upravljanje s sistemi reševalnega vozila.

Reševalno vozilo bo namenjeno za prevoz pacientov in nujno medicinsko pomoč.

Vozniški in bolniški del sta naj med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,23 m². Okno naj omogoča pregled nad bolniškim delom vozila.

Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih.

Vozilo mora biti v barvi RAL 1016 in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi.

Zunanje označbe morajo biti izdelane iz folije v oranžni fluorescentni barvi 3M ter napisi v modri barvi. Na zadnjih bočnih steklih, zadnjih dviznih vratih, na strehi in strehi s sprednje mora biti nameščen standardiziran znak za NMP v RS ustrezne velikosti. Na voznikovih in sovoznikovih vratih mora biti nameščen napis Zdravstvenega doma. Na pokrovu motorja mora biti nameščen napis Urgenca 112. Na bokih vozila in na dviznih vratih mora biti nameščen napis Nujna medicinska pomoč.

Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge morajo biti izdelane iz vakumiranega materiala ABS v barvi RAL 9010, ravno tako vse omare.

V bolniškem prostoru se naj nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.

Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim tovarniško vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko sistema CAN BUS ali enakovredno s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju). Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine.

Vozniški in bolniški prostor sta naj med ločeno klimatizirana.

Vsa sedišča v bolniškem delu vozilu ki so obrnjena v smer vožnje so vrtljiva z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom. Sedež na predelni steni je naj preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu.

2. Osnovno vozilo

Zunanje mere reševalnega vozila:

Dolžina:	min. 5.250 mm in max. 5.320 mm
Širina:	min. 1.900 mm in max. 1.990 mm
Višina:	min. 2.520 mm in max. 2.560 mm

(razen UKV antene noben drug element ne presega maksimalne podane dimenzije višine reševalnega vozila).

Mere bolniškega prostora:

Dolžina:	min. 2.700 mm in max. 2.800mm
Širina:	min. 1.400 mm in max. 1.650 mm
Višina:	min. 1.850 mm merjeno v področju Ia, IIa in IIIa po standardu SIST EN 1789:2007+A2/2015 TIP B

Pogonski agregat in prenos moči:

Oblika:	Furgon verzija .
Motor:	Min. turbo dizelski min. 1900 ccm in max. 2.100 ccm.
Min. EURO 6 .	
Moč motorja:	min. 145 KW .
Prenos moči:	avtomatski menjalnik.
Pogon:	na vsa 4 kolesa.

Podaljšano jamstvo za osnovno vozilo za min. 2 leti in do 200.000km!

Oprema osnovnega vozila:

- Hidravlični volan in hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore.
- Gume min 215/60 R 17 M+ S, ustrezati morajo povišani nosilnosti vozila.
- Okrasni kolesni pokrovi.
- Originalni LED žarometi s pranjem žarometov in regulacija nastavitve višine svetlobnega snopa žarometov.
- Dodatni akumulator za porabnike.
- Največja dovoljena masa osnovnega vozila min. 3.200kg.
- Pregradna stena s pomičnim oknom.
- ABS. ASR. EDS. ESP.
- Zračna blazina za voznika in sovoznika. Stranske zračne blazine. Tempomat.
- Kontinuiran tek motorja.
- Daljinsko centralno zaklepanje. Električni pomik prednjih stekel.
- Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala.
- Meglenke spredaj v odbijaču.
- Atermično vetrobransko steklo. Vozilo celo zastekljeno.
- Voznikov in sovoznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiva po višini in z ledveno oporo.
- Odprt sredinski predal na armaturni plošči.
- Zadnja vrata dvizna. Dodatna zavorna luč.
- Drugi izmenjevalec toplote – dodatno toplovodno gretje bolniškega dela.
- Večfunkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik.
- Dvotonska hupa.
- Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem.
- Notranja ročica za odpiranje zadnjih vrat.
- Zapiralna avtomatika za desna drsna vrata in za zadnja dvizna vrata. Drsno okno v desnih drsnih vratih.
- Gasilni aparat min. 2kg.
- Barva RAL 1016.
- Originalna mehanska klimatska naprava za vozniški prostor.
- Biper / piskač za vzvratno vožnjo.
- Aktivno zračno vzmetenje (min. Goldschmitt ali VB Airsuspension) na zadnji osi za levo in desno stran ločeno, elektronsko nadzorovano in z uravnavanjem višine vozila s pomočjo dveh senzorjev. Tip vzmetenja mora omogočati skladno z evropskimi standardi povišano najvišjo dovoljeno maso vozila na 3.500 kg. Zračno vzmetenje mora biti izdelano po CPP zakonih v RS in ustrezno homologirano. Krmiljenje zračnega vzmetenja mora biti povezano s centralnim sistemom bolniškega dela vozila CAN-BUS, ki naj omogoča nastavljanje višine zadnjega dela vozila v vozniskem delu pri šoferju in pri zadnjih dviznih vratih.
- Dodatna bralna lučka nameščena pri sovozniku na stropu in naj omogoča branje sovozniku.

- Parkirni senzor, montirani na zadnji odbijač , z zvočnim opozorilom.
- Svetilka prenosna, polnjenje na 12V nosilec za vozilo v kvaliteti enaki ali boljši kot Fenix RC20.
- Grelec hladilne tekočine motorja vozila, ko je priključeno na 230V.

3. Nadgradnja osnovnega vozila z vgrajeno opremo

- Povišana streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana. Na strehi mora biti prostor za: spredaj integrirane luči v LED izvedbi in zadaj za dodatne integrirane luči v LED izvedbi, prostor za integrirano vgradnjo levo in desno dodatne luči v LED tehnologiji zadaj, ki naj združuje v enem ohišju pozicijsko luč, stop luč ter smerni kazalec, vgradnjo dodatne bele luči za vzvratno vožnjo v LED tehnologiji levo in desno ter zadaj - vse je naj vgrajeno v streho vozila. Desna delovna luč mora biti nameščena nad povišana stranska drsna vrata, leva je naj nameščena zrcalno.
- Zadnja delovna luč mora biti nameščena pod zračni difuzor in nad dvižna vrata
- Delovne luči so naj v barvi vozila RAL 1016.
- Stranska drsna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino po višini, merjeno med tesnili min. 1800 mm.
- Zadnja dvižna vrata morajo biti opremljena s samodejnim zapiranjem vrat na prvi poziciji zapiranja.
- Zadnja dvižna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino min. 1550 mm, merjeno pri odprtih vratih med neobremenjenimi tesnilnimi gumami. Vrata morajo biti opremljena s samodejnim zapiranjem vrat na prvi poziciji zapiranja.
- Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe ter, da je možnost poškodb zmanjšana na minimum.
- Difuzor zraka na zadnjem delu strehe v katerega mora biti vgrajen strešni ventilator za zmanjšanje hitrosti zračnega toka mimo strešnega ventilatorja ter posledično zmanjšanje hrupnosti v vozilu ob vklopu ventilatorja.
- V bolniški del zadaj sta naj montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem kot CAN-BUS, povezana z avtoradiem ter dodatnim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega v bolniškem prostoru preko sistema CAN-BUS.
- Video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo, ki je naj kvalitetno integrirana v zadnja dvižna vrata.
- kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom:
 - ▣ namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje,
 - ▣ funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave,.
- kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti na levi strani zadaj nad dvižnimi vrati. Slika mora zajemati celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene.
- monitor za prikaz slike:
 - o namenjen vozniku, da mu omogoča pogled prostora za vozilom,
 - o funkcija avtomatskega in ročnega vklop/izklop na monitorju,
 - o napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V.

4. Bolniški prostor

- Obloge v povišanem delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010 in naj vsebujejo:
- Stropna konzola iz vakumiranega ABS s prostorom za:
 - ▣ Prostor z vratci z bočnim odpiranjem za 3 infuzijske tekočine na levi strani konzole gledano v smeri vožnje,
 - ▣ Ampularij poleg infuzije na levi strani z bočnim odpiranjem za min. 17 ampul gledano v smeri vožnje
 - ▣ Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z do dvema odvzemnima mestoma za kisik, mrežica za odlaganje kisikovih mask. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s stopenjskim inhalatorjem kisika, ki sta naj integrirana v omaro na levi strani.
 - ▣ 2 halogenski svetilki z možnostjo usmerjanja snopa osvetlitve. Upravljanje mora biti preko CAN BUS sistema.
 - ▣ V vogalu stropne konzole na levi in desni strani mora biti prostor za namestitev dolge neonske luči ter na desni strani dodatno v nadaljevanju neonske luči modra neonska luč za nočno osvetlitev. Celotna luč mora biti pokrita z enodelnim narebričenim pokrovom za optimalno razpršitev svetlobe. Luči morajo biti povezane v centralni CAN BUS sistem. Pritrditev pokrovov mora biti izvedeno s sistemom klik (vijaki ne smejo biti uporabljeni).
 - ▣ Integriran ročaj v stropno konzolo dolžine desno dolžine cca. 720 mm ter ročaj podaljšan na sprednji strani polkrožno 180 stopinj.
 - ▣ omara v povišanem delu vozila na levi strani in mora zajemati (opis od predelne stene proti zadnjim vratom):
 - prostor za manjši bočno izvlečni ampularij s ključavnico, ter prostorom za cca.20 ampul.
 - po celotni dolžini odlagalni prostor iz ABS materiala, ter prečnimi pregradami.
 - Omare z vratci v zadnjem delu vozila nad dviznimi vrati (namenjena bo za spravilo opornic in drugih večjih stvari), Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakumiranega ABS ter sistemom za zapiranje.
 - Prostor z vratci nad voziško kabino. Prostor se mora razprostirati na celotni širini od levega do desnega boka strehe z dodatno protihrupno zaščito. Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakumiranega ABS ter sistemom za zapiranje.
 - Klimatska naprava mora biti nameščena nad zgoraj omenjenim odlagalnim prostorom tik pod stropom.
 - Enodelna bočna obloga na desni strani vozila ki naj vsebuje oblogo celotne stranice od zadnjega stebra dviznih vrat, blatnika s stranico, okna oz. od tal do enodelne obloge v povišanem delu vozila. Odlagalni prostor za 3 kos škotel rokavic in mreža v povišanem delu.
 - Enodelna obloga na levi strani vozila zajema prostor od zadnjega vertikalnega stebra dviznih vrat, blatnika s stranico, okno in prostorom za aplikator kisika, respirator, defibrilator, grelec infuzije.
 - Obloga predelne stene s prostorom za sedež in prostorom za omarico za reanimacijski nahrbtnik. V oblogi predelne stene je naj vgrajen prostor za spravilo pobiralnih nosil.
 - Predelna stena mora imeti prostor za povečano komunikacijsko okno.
 - Obloga drsnih vrat in obloga dviznih vrat iz vakumiranega ABS.
 - Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 9010 razen vseh vratic ter pregrad v omarah, ki so naj narejena iz modrega vakumiranega ABS ter barvno usklajenega z notranjostjo vozila.
 - Omarica na predelni steni za spravilo reanimacijskega nahrbtnika z dvema predalnikoma, dostop v bolniški del.
 - Omara za spravilo imobilizacijske blazine na levem boku s pasovoma.
 - Lesen pod – vodoodporen. Prevlečen mora biti z neodrsečo brizgano talno podlogo spritzfussboden barvno usklajenega z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti

primerna za večkratno in enostavno čiščenje. Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni na obloge do višine 60mm.

- Ročaj za vstopanje na predelni steni.
- Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.
- Ročaj pri nosilih za ležečega pacienta.
- Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena z črno atermično folijo, ki naj ima približno 10% prepustnosti svetlobe, ter dodatno z notranje strani delno prevlečena z mat folijo do 2/3 oz v skladu z dogovorom z naročnikom.
- Okno na predelni steni zatemnjeno.
- Sedež na predelni steni z avtomatskim zapiranjem, naslonom za glavo in tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila.
- 1 kos – bočno vrtljiv sedež na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom – ko se stol zloži ob steno se mora pridobiti prostor za prost prehod skozi bolniški del vozila. Sedež naj ima naslon za roke, integriran 3-točkovni varnostni pas in 3-točkovni avtomatski varnostni pas, zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljen hrbtni naslon ter je naj vrtljiv. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila.
- Boks za glavna nosila s podvozjem na levi strani bolniškega dela.
Boks mora biti opremljen z izvlečnim predalom pod navozno ploščo, na sprednji strani pomičnega podstavka(naprej/nazaj) mora biti prostor za namestitev kompresorskega hladilnega predala volumna 30lit. Navozna ploščad za nosila ima možnost enostavne nastavitve izvlečnega nagiba ploščadi. Vodila za izvek navozne ploščadi morajo biti izvedena z drsnimi ležaji. Boks mora imeti certifikat skladno z EN 1789 v ponujeni konfiguraciji (izvlečna navozna ploščad, izvlečni predal ter kompresorski hladilnik).
- Prostor in pritrditve s pasom za sanitetni kovček ali torbo pod zložljivim sedežem na predelni steni.
- Prostor in pritrditve za kardiološki stol, nameščen na desnem boku za prvim sedežem.
- Koš za igle pravokoten, rumen.
- Koš za smeti moder.
- Cev za katetre.

5. Osvetlitev bolniškega prostora

- 2 dolgi LED luči morata biti montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene z konkavnim narebričenim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.
- Nočna osvetlitev – modra LED osvetlitev na desni strani v podaljšku glavne luči zadaj.
- Halogenska luč za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta v LED tehnologiji. Luči morata biti vgrajeni v konzolo na stropu ob prostoru za infuzijske steklenice in sta naj nameščeni nad prsnim košem ležečega pacienta. Snop žarkov se mora usmerjati med glavo in pasom pacienta.
- Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS opremljenega s folijsko tastaturo. Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči.

6. Elektro oprema in stikala

Vsi električni sistemi morajo biti nameščeni v konzolo med sedežema v vozniki kabini. Dostop do električnega sistema mora biti enostaven.

- Na sredinski konzoli v vozniki kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z dodatnimi membranskimi stikali, enostavnim za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko sistema kot npr. CAN-BUS ali enakovredno in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati izklop vseh porabnikov v bolniškem delu in upravljanje z zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo. V bolniškem prostoru mora sistem omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave, grelca infuzije itd. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temperaturnem območju od -30 do +70 stopinj C.
- Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se mora po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.
- Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnim senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor.
- Celoten električni sistem mora imeti uspešno opravljen EMC test! Tehnologija TOUCHSCREEN sme biti uporabljena v bolniškem delu.
- Električna konzola med sedežema v vozniki kabini.
- Modul v vozniki kabini mora vsebovati naslednje funkcije :
 - o Svetlobno opozorilno signalizacijo:
 - ▣ Dnevna uporaba (celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči).
 - ▣ Megla (samo centralni moduli v strehi vozila).
 - ▣ Nočna uporaba (celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene).
 - o Zvočna opozorilna signalizacija:
 - ▣ Vklop / izklop sirene.
 - ▣ Izbira tona.
 - ▣ Horn.
 - o Klimatska naprava za bolniški prostor:
 - ▣ Vklop / izklop klimatske naprave
 - o Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.
 - o Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.
 - o Nastavitev jakosti bele osvetlitve v bolniškem prostoru
 - o Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj).
 - o Izbira/menjava menija funkcij na zaslonu
 - o Barvni zaslon:
 - ▣ Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev.
 - ▣ Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila.
 - ▣ Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila.
 - ▣ Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela.
 - ▣ Grafični prikaz statusa vrat (odprto / zaprto).
 - ▣ Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsak luč posebej.
 - ▣ Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej.
- Centralni modul v bolniškem prostoru z zaslonom na dotik :
 - o Zaslon vsebuje naslednje podatke:
 - ▣ Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej.
 - ▣ Grafični prikaz jeklenke v funkciji.
 - ▣ Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator.
 - ▣ Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije.
 - ▣ Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za medikamente.
 - ▣ Ura in datum.
 - ▣ Status zvočnikov radia in možnost nastavitve jakosti oz. izklop.

- ▣ Posamična tipka za vklop / izklop s svetlobno indikacijo o tipki.
 - ▣ Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.
 - ▣ Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.
 - ▣ Halogenke.
 - ▣ Strešni ventilator - smer vrtenja levo.
 - ▣ Strešni ventilator - smer vrtenja desno.
 - ▣ Klimatska naprava za bolniški prostor (Nastavljena in Aktualna temperatura).
 - ▣ Nastavitev temperature (Nastavljena in Aktualna temperatura).
 - ▣ Nastavitev ventilatorja.
 - ▣ Nastavitev temperature grelca infuzije (Nastavljena in Aktualna temperatura).
 - ▣ Nastavitev temperature hladilnika za zdravila (Nastavljena in Aktualna temperatura).
 - ▣ Nastavitev temperature kaloriferja (Nastavljena in Aktualna temperatura).
 - ▣ Indikacija odprtosti vrat bolniškega prostora (box, bočna, zadnja)
 - ▣ Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko.
 - Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih :
 - ▣ Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.
 - ▣ Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.
 - ▣ Stopenjsko nastavljanje jakosti bele osvetlitve bolniškega prostora
 - ▣ Vklop / izklop odpiranja bočne stopnice
 - ▣ Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj) .
 - Modul v bolniškem prostoru od zadnjih dviznih vratih:
 - ▣ Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.
 - ▣ Vklop / Izklop
 - ▣ Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj).
 - ▣ Izklop / vklop utripajočih signalnih luči na nihajnih/dviznih vratih
 - ▣ Odklepanje kardiološkega stola (v primeru da je vgrajeno električno zaklepanje kardiološkega stola)
 - ▣ Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem).
-
- UKV antena z vzmetno nogo, montirana na streho z inštalacijo do radijske postaje v vozniški kabini.
 - UHF antena z vzmetno nogo, montirana na streho z inštalacijo do radijske postaje v vozniški kabini.
 - Dodatni akumulator z varnostnim relejem za vžig motorja. Inštalacija mora biti izvedena tako, da je možen zagon motorja tudi preko dodatnega akumulatorja.
 - Polnillec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V ter vse električne porabnike v bolniškem delu vozila. Polnillec mora biti povezan v centralni sistem CAN-BUS.
 - Zunanja vtičnica 230 V v povezavi z notranjimi vtičnicami 230 V za napajanje aparatov in polnilcev z blokado ob zagonu motorja. V kompletu mora biti še 5 m zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtičakom na drugem koncu. Namestitev na levi blatnik.
 - 3 x 230 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti posebej opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.
 - Pretvornik električne energije 12V 230V 500W, čisti sinus.
 - 230V vtičnica za kalorifer.
 - Vtičnica za kalorifer na desni strani.
 - 6 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti posebej opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.
 - 2 x 12 V vtičnica v šoferskem prostoru na levi strani.
 - Radijska postaja v kvaliteti enaki ali boljši kot Motorola DMr 4600.
 - Predinštalacije za vgradnjo informacijsko komunikacijskih sistemov(možnost vgradnje radijske postaje, možnost vgradnje ruterja in sledenja).

- Ura digitalna z višino črk min. 50mm ter GPS avtomatskim nastavljanjem.

7. Gretje in klimatizacija vozila

- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno. Električni ventilator mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki mora omogočati vklop, izklop, spremembo smeri ventilacije preko folijskih tastatur nameščenih v bolniškem prostoru.
- Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora z izpušnimi šobami nameščenimi pod nosilcem za kardiološki stol na desnem boku.
- Klimatska naprava za prednji in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov. Klimatska naprava mora biti izvedena z dvema uparjalnikoma in dvema kondenzatorjema. Klimatska naprava naj ima avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom za bolniški del vozila. Klimatska naprava v bolniškem delu mora biti izvedena tako, da ne zaseda dodatnega prostora v bolniškem delu vozila. Izpušne šobe mora biti na zgornji strani predelne stene. Klimatska naprava mora biti povezana v CAN-BUS sistem, tako da je mogoče upravljanje preko membranskih stikal v vozniki kabini in bolniškem delu.
- Kalorifer 230V min. 2.050 W povezan v sistem Can BUS.

8. Signalizacija

- o Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemajo oranžne oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije proizvajalca v kvaliteti enaki ali boljši kot 3M v oranžni fluorescentni barvi, dizajn vozila reševalnih vozil, napisi naročnika, kombinacije mednarodnih oznak reševalcev ter zrcalnega napisa URGENCA 112 na prednjem delu vozila, oziroma izdelava zunanjih označb po željah naročnika in v skladu s pravilnikom.
- o V streho vozila spredaj mora biti nameščen integrirana modra luč v LED izvedbi z enim modulom z min. 12 svetlobnimi elementi,
- o 2 modula z min. po štirimi svetlobnimi elementi ter
- o 1 bočna modul z min. po štirimi svetlobnimi elementi – zahtevano velja ločeno za levo in desno stran.
- o V streho vozila zadaj morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi z enim modulom z min. 12 svetlobnimi elementi ter
- o 1 bočni modul z min. po štirimi svetlobnimi elementi – zahtevano velja ločeno za levo in desno stran.
- o Integrirana luč v streho vozila nameščena med modre luči z osvetljenim napisom Reševalci.
- o Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS, ki omogoča krmiljenje luči preko folijskih tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega statusa (dnevni, nočni, megla). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja.
- o 2 kos elektronski zvočnik moči min. 100W mora biti nameščen v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene imajo možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene.

- o Dodatni beli žarometi v LED tehnologiji v strehi vozila za dnevno uporabo. Vsaka luč naj ima po 4 svetlobna telesa skupaj v kvadratni obliki. Luči morajo biti nameščene levo in desno od luči z napisom AMBULANCE. Dostop do svetlobnih modulov mora biti omogočen iz notranjosti vozila.
- o Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY BLITZ-LED, vgrajeni sta naj v boku vozila levo in desno.
- o Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY POWERLED4 vgrajeni sta naj v maski vozila levo in desno v višini cca. 0,7m, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.
- o Dodatni beli signalni luči v kvaliteti enaki ali boljši STANDBY POWERLED4 nameščeni zakrito v masko vozila, povezani v centralni sistem CAN-BUS.
- o Beli luči morata biti montirani v dvizna vrata. Krmiljenje mora biti izvedeno preko sistema Can-Bus, ki naj omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur nameščenih pri zadnjih dviznih vratih.
- o Dodatne luči v LED tehnologiji, ki morajo vsebovati zavorno luč, pozicijsko luč in smerno utripalko vgrajeno na zadnjem delu strehe – integrirana v streho, vklop istočasno kot serijske luči.
- o Delovni luči – beli, na levem in desnem boku. Luči morata biti v LED izvedbi in naj imata min. po 1.700 lumnov. Krmiljenje posamezne delovne luči mora biti izvedeno preko sistema CAN-BUS, ki mora omogočati vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so naj nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dviznih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini.
- o Dodatna luč za vzvratno vožnjo – bela, vklop istočasno kot serijske bele luči za vzvratno vožnjo. Luč mora omogočati uporabo tudi kot delovne bele luči brez tega, da bi bilo vozilo v vzvratni prestavi. Krmiljenje delovne luči mora biti izvedeno preko sistema CAN-BUS, ki naj omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so naj nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dviznih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini. Luč mora biti v LED izvedbi in naj ima min. 1.700 lumnov.
- o Ojačevalnik sirene s tremi predprogramiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti enaki ali boljši kot Federal PA 300 moči min. 200W, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj in možnostjo govora.
- o Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila.

9. MEDICINSKA OPREMA

- o Nosilec za defibrilator- testiran 10G – naročnik uporablja aparate LP15.
- o Sistem za infundiranje infuzijskih tekočin ohlajenih na 40C z +/- z odstopanjem 10C; – Hladilni predal mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Nameščen mora biti pod podvozje nosil, dostop s sprednje strani.
 - Kapaciteta hladilnega predala cca. 30L
 - Napetost hladilnega predala 12 Voltov DC
 - Temperaturna diferenca min. 14°C
 - Temperaturno območje -2°C do +12°C
 - Hermetično zaprt kompresor z integrirano kontrolnimi električnimi elementi, nizko napetostna zaščita, dinamično ventiliran žični kondenzator, evaporator
 - Prikazovalnik temperature – se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona v bolniški kabini in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS .
 - Kompresor in hladilni predal morata biti medsebojno ločena, do 1,5m levo ali desno.
 - Grelec infuzijskih tekočin, mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Infuzijsko tekočino mora ogreti na telesno temperaturo +37°C in jo potem vzdrževati, nameščen mora biti v spodnjem prostoru omare ob predelni steni, temperatura se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega displeja in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS. Sistem mora imeti možnost

nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih histerez. Skladen mora biti z EN1789.

- o 2 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L v bolniškem delu vozila zadaj(dobava z jeklenkami).
- o 2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko Can-Bus sistema na centralnem grafičnem zaslonu.
- o 2 kos aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 1x 0-25l/min v strop in 1x 0-25 l/min, povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena morata biti podometno na zgornji strani leve omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu in pod dozatorjem, iz vsakega dozatorja posebej.
- o 2 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN.
- o Nosilec za prenosni ventilator za Weinmann Life base mini II, ki ga uporablja naročnik.
- o Šina za perfuzor.
- o Konektor za prenosni ventilator, v kvaliteti enaki ali boljši kot Whalter.
- o Oprema po pravilniku standarda o opremljenosti vozil:
- o Kardiološki stol s kolesi, namenjen za prenašanje pacientov

o Glavna nosila s podvozjem, blazino, po naslednjih specifikacijah:

Glavno nosilo:

- o Skladnost s standardom EN 1865.
- o Ustreza naj CE in EN 1865,1789, testirano na TUV.
- o Navpično premični stranski ograjici.
- o Hidravlični dvig naslona za hrbet.
- o 4 kolesa. Blazina, opora za noge, možnost nosilca za infuzijo(brez), možnost nastavka za široke paciente.
- o Dolžina min. 197 cm – ročaji izvlečeni, širina min. 56 cm, teža max.22 kg, nosilnost min.228 kg.
- o Kompatibilnost z obstoječimi podvozji nosil naročnika v izvedbi Stryker M1.

Podvozje glavnih nosil:

- o ustreza naj CE in EN 1865,1789.
- o 6 nastavitev višin ter popolnoma zložena pozicija.
- o Dolžina min. 197, min. širina min. 56, teža max. 33 kg, nosilnost min. 228 kg.
- o Kompatibilno z obstoječimi nosili naročnika v Stryker M1.

PRILOGA:

Minimalni standardi za vozilo nujnega reševalnega vozila tipa B iz razpisne dokumentacije Ministrstva za zdravje

»7. MINIMALNI STANDARDI ZA VOZILO NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA tipa B

Minimalni standardi in splošne zahteve za nakup NRV-B so:

- *NRV-B je namenjeno izvajanju intervencij nujne medicinske pomoči na terenu.*
- *skladnost z minimalnimi zahtevami standarda SIST EN 1789:2007+A1:2015, Medicinska vozila in pripadajoča oprema – RV (v nadaljevanju SIST EN 1789), za tip B.*
- *Dodatno vgrajena oprema na osnovno vozilo, mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil – ustrezno homologirana in vpisana v homologacijski karton.*
- *Svetlobna opozorilna signalizacija mora biti izdelana v skladu z zahtevami ECE-R 65 Class II.*

- *NRV-B mora razpolagati z vsemi dokazili o skladnosti s standardom SIST EN 1789 – tip B.*
- *NRV-B mora biti v celoti pobarvano v barvi RAL 1016 (razen odbijačev, ogledal in bočnih letev. Osnovno barvo naj dopolnjujejo različne opozorilne in označevalne oznake ter napisi.*
- *RV mora razpolagati minimalno z nosilnostjo potrebno za celotno, s standardom SIST EN 1789 predpisano opremo za RV tip B (225 kg).*
- *Zagotovljene morajo biti predinštalacije za vgradnjo informacijsko komunikacijskih sistemov skladno s Pravilnikom o dispečerski službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17), Prilogo 5 Informacijska in telekomunikacijska oprema izvajalcev NMP in prevozov pacientov.*
 - a) *mobilnega telefona;*
 - b) *2 x radijske postaje*
 - c) *tabličnih računalnikov spredaj in zadaj*
- *Označevalne oznake in napisi iz kakovostne, visoko odsevne (fluorescentne + retroreflektivne) samolepilne folije:*
 - a) *Zrcalni napis »AMBULANCE« v modri barvi na prednjem delu RV – na pokrovu motorja (višina črk ≈ 200 mm).*
 - b) *Napis »NUJNA MEDICINSKA POMOČ« v beli (modri) barvi na stranskih površinah BD (višina črk ≈ 200 mm).*
 - c) *Napis »NUJNA MEDICINSKA POMOČ« v beli (modri) barvi na zadnjih vratih (višina črk ≈ 115 mm).*
 - d) *Predpisan znak sistema NMP Slovenije (Ø 500 mm ali v razpoložljivi višini prostora okna), na obeh stranskih površinah, bližje zadnjemu delu RV.*
 - e) *Na obeh stranskih površinah BD se nahaja simbol telefona z zapisom št. 112 v modri barvi.*
 - f) *Označba JZZ na voznikovih in sovoznikovih vratih.*
- *Osnovno konstrukcijo bolniškega dela predstavlja potniški/tovorni prostor vozila kombi/furgon ali box izvedba, prilagojen tako, da izpolnjuje zahteve standarda SIST EN 1789 za tip B.*
- *Notranji volumen, razporeditev, nosilci in priključki morajo biti takšni, da je omogočeno funkcionalno uporabljati in shranjevati opremo, ki je v pravilniku o izvajanju službe NMP v Republiki Sloveniji določena kot obvezna za vozilo, ki se uporablja za izvajanje službe NMP (priloga 6 t. 1 ali t. 2) .«*